



 www.epilyo.gr

 www.facebook.com/iSolveMD

5 Πανελλήνιο Συνέδριο “ΕΠΙΛΥΩ”

2-4
Οκτωβρίου
2025

Ξενοδοχείο “Ερμής”
Ερμούπολη • Σύρος

Θα χορηγηθούν
21 Ευρωπαϊκά
Μόρια
Συνεχιζόμενης
Ιατρικής
Εκπαίδευσης
(ECMECs
Credits) από
τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο
(ΠΙΣ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

03

Πρόλογος

14

Ομιλητές –
Πρόεδροι –
Σχολιαστές

04

Οργάνωση

18

Ευχαριστίες

06

Πρόγραμμα

19

Γενικές
Πληροφορίες

11

Δορυφορικό
Πρόγραμμα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αγαπητές & Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο της συνεχόμενης εκπαίδευσης των επιστημόνων υγείας στις νεότερες εξελίξεις στη θεραπευτική διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη και της Παχυσαρκίας θα πραγματοποιηθεί για 5η συνεχόμενη χρονιά το **5^ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΠΙΛΥΩ** στις **2–4 Οκτωβρίου 2025**, στη **Σύρο**. Στο επιστημονικό πρόγραμμα έχουν συμπεριληφθεί Workshops μέσα από τα οποία θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συζητήσουν και θα δοθούν απαντήσεις σε κλινικά διλήμματα τα οποία οι επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν καθημερινά καθώς και διαλέξεις σε θέματα αιχμής μέσα από το πρίσμα των νεότερων κατευθυντήριων οδηγιών.

Εκτός από το Πανελλήνιο Συνέδριο, το **ΕΠΙΛΥΩ** στη διάρκεια της χρονιάς διοργανώνει webinars τα οποία μπορείτε να τα παρακολουθήσετε με την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας www.epilyo.gr και για πρώτη φορά φέτος ξεκινήσαμε τη σειρά podcast τα οποία μπορείτε να ακούσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: <https://sites.google.com/view/epilyo/>

Σας περιμένουμε στο **5^ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΠΙΛΥΩ**, στις **2–4 Οκτωβρίου 2025**, στην όμορφη **Σύρο**, ελπίζοντας πως θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας, δικαιώνοντας και αυτή τη φορά τη συμμετοχή σας.

ΠΑΜΕ ΣΥΡΟ - ΠΑΜΕ ΕΠΙΛΥΩ 2025!!!

Με εκτίμηση

Για την Οργανωτική Επιτροπή



Η Πρόεδρος του «ΕΠΙΛΥΩ»
Αθανασία Κ. Παπαζαφειροπούλου



Ο Γεν. Γραμματέας του «ΕΠΙΛΥΩ»
Ευάγγελος Φουστέρης



ΟΡΓΑΝΩΣΗ



Μιχαλακοπούλου 27 - 11528 Αθήνα



i.solve.school@gmail.com



www.epilyo.gr

JOIN US!  @ Επιλύω

Διοικητικό Συμβούλιο «ΕΠΙΛΥΩ»

Πρόεδρος	Α. Παπαζαφειροπούλου
Αντιπρόεδρος	Ν. Παπάνας
Γεν. Γραμματέας	Ε. Φουστέρης
Ταμίας	Κ. Πετροπούλου
Μέλος	Ι. Σκράπαρη
Αν. Μέλη	Μ. Δημητρίου, Γ. Λοΐζος



Scan Me!

Μπορείτε να
παρακολουθήσετε
τα **webinars** του ΕΠΙΛΥΩ
με την εγγραφή σας
στον ακόλουθο σύνδεσμο:



Μπορείτε να ακούσετε
τα **podcasts** του ΕΠΙΛΥΩ
στον ακόλουθο σύνδεσμο:



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025

Πρώτη αναφορά
στο διαβήτη
στον πάπυρο
Ebers
(Αίγυπτος,
1.500 π.Χ.)

Πρώτη αναφορά
του όρου διαβήτης
από τον Αρεταίο
(Καππαδοκία,
81-133 μ.Χ.)

15.30 – 16.00 **ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ**

16.00 – 17.00 **1ο WORKSHOP: Η διαχείριση του Διαβήτη στην ΠΦΥ**
(Σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Διαβήτη στην ΠΦΥ)
Προεδρείο: **Φ.-Ρ. Δομάγερ**

- Σακχαρώδης Διαβήτης και προδιαβητικές καταστάσεις. Διαγνωστικά κριτήρια, ταξινόμηση και νεότερες θεωρήσεις – **Α. Γαλανοπούλου**
- Η Θεραπευτική του Σακχαρώδη Διαβήτη στα άτομα άνω των 75 ετών – **Β. Κατσούρη**
- Κλινικοί δείκτες ποιότητας στην διαχείριση του Σακχαρώδους Διαβήτη στην ΠΦΥ: Διασύνδεση έρευνας και κλινικής πράξης – **Φ.-Ρ. Δομάγερ**

17.00 – 18.00 **2ο WORKSHOP: Διαβήτης LADA**
Προεδρείο: **Κ. Μπαλαμπάνης, Ε. Γκούβερη**

- Επιπολασμός, διάγνωση διαβήτη LADA – **Α. Τσακάλης**
 - Εργαστηριακή διερεύνηση διαβήτη LADA – **Μ. Χατζηψάλτη**
 - Θεραπευτική διαχείριση διαβήτη LADA – **Θ. Στρατηγού**
- Σχολιασμός: **Φ. Κουρτίδου**

18.00 – 19.00 **Επίλεκτες Διαλέξεις**
Προεδρείο: **Δ. Γουγουρέλας, Α. Γκόβα**

- Διαχείριση παχυσαρκίας από τον Ιατρό της Π.Φ.Υ. – **Β. Γκιζλής**
 - Σακχαρώδης Διαβήτης και υπνική άπνοια – **Φ. Δρακοπαναγιωτάκης**
- Σχολιασμός: **Ζ. Μούσλεχ**

19.00 – 20.00 **3ο WORKSHOP: Διαβήτης και συννοσηρότητες**
Προεδρείο: **Β. Γκιζλής, Φ. Κουρτίδου**

- Διαβήτης & εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσος – **Α. Κουτσοβασίλης**
 - Διαβήτης & καρδιακή ανεπάρκεια – **Σ. Καλοπήτα**
 - Διαβήτης & χρόνια νεφρική νόσος – **Κ. Μπαλαμπάνης**
- Σχολιασμός: **Α. Γανωτοπούλου**

20.00 – 20.30 **Meet the expert**
Προεδρείο: **Π. Βούλγαρη**

MASLD: Αιτιοπαθογένεια, διάγνωση, θεραπευτική προσέγγιση – **Μ. Ζαφείρη**

20.30 – 21.00 **ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ – ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ**

21.00 – 21.30 **Εναρκτήρια Διάλεξη**
Προεδρείο: **Α. Παπαζαφειροπούλου, Ε. Φουστέρης**
Σακχαρώδης Διαβήτης & Ευεξία – **Χ. Δαραμήλας**

21.30 **ΔΕΙΠΝΟ**

08.30 – 09.30

4ο WORKSHOP: Διατροφική διαχείριση στον Σακχαρώδη Διαβήτη Προεδρείο: **Α. Τσακάλης, Κ. Πετροπούλου**

- Γλυκαντικές ουσίες & εντερικό μικροβίωμα – **Ζ. Τερζάκη**
 - Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα & επίδραση στην παχυσαρκία & στο σακχαρώδη διαβήτη – **Λ. Καστανά**
 - Διατροφικές ετικέτες – **Α. Μωυσίδη**
- Σχολιασμός: **Φ. Κουρτίδου**

09.30 – 10.00

Διάλεξη Προεδρείο: **Σ. Καλοπήτα**

- Σαρκοπενική παχυσαρκία – **Ε. Χουρδάκη**

10.00 – 11.00

5ο WORKSHOP: Ο ηλικιωμένος ασθενής με διαβήτη και συννοσηρότητες Προεδρείο: **Α. Σιάννη, Σ. Γαρζώνης**

- Αντιδιαβητική αγωγή – **Ε. Γκούβερη**
 - Υπολιπιδαιμική αγωγή – **Α. Νικολάου**
 - Αντιυπερτασική αγωγή – **Δ. Γουρλής**
- Σχολιασμός: **Α. Γαλανοπούλου**

11.00 – 11.30

Meet the expert Προεδρείο: **Ζ. Μούσλεχ**

Από τον Ιπποκράτη στην Ιατρική της Ακριβείας – **Θ. Κουφάκης**

11.30 – 12.30

Εμβολιαστική κάλυψη ατόμων με μεταβολικά νοσήματα Προεδρείο: **Α. Τρικκαλινού, Α. Γανωτοπούλου**

- Ποια εμβόλια συστήνονται στα άτομα με διαβήτη; – **Η. Σκοπελίτης**
 - Εμβολιασμός κατά της πνευμονιοκοκκικής νόσου στους ενήλικες – **Β. Κοσσυβάκη**
 - Εμβολιασμός κατά του έρπητα ζωστήρα – **Κ. Πετροπούλου**
- Σχολιασμός: **Ε. Καγκελάρη**

12.30 – 13.30

Δορυφορικό Συμπόσιο (σελ. 12)

13.30 – 14.30

Νεότερα στην αντιμετώπιση της αθηρωμάτωσης και της αρτηριακής νόσου Προεδρείο: **Α. Παπαζαφειροπούλου**

- Σίλοσταζολη: ενδείξεις και πλειοτροπικές δράσεις – **Ν. Παπάνας**
- Το Εικοσιπενταενοϊκό Οξύ (EPA) ως θεραπευτικό εργαλείο – **Ε. Φουστέρης**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025

Το 1921, οι канаδοί
επιστήμονες
F. Banting & C. Best
ανακαλύπτουν
την ινσουλίνη

14.30 – 16.00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16.00 – 17.30

6ο WORKSHOP: Tips & Tricks στην καθημερινή κλινική πρακτική (παρουσίαση περιστατικών)

Προεδρείο: **Α. Γκόβα, Β. Λιόση**

- Μυοσκελετικές διαταραχές στο διαβήτη – **Μ. Κώνστα**
- Προσέγγιση ασθενούς με δύσκολα ρυθμιζόμενη αρτηριακή υπέρταση – **Α. Νικολάου**
- Διαβήτης & κορτιζονοθεραπεία – **Α. Τρικκαλινού**
- Έναρξη με διπλό συνδυασμό αντιδιαβητικών αγωγών – **Α. Γανωτοπούλου**
- Περιεγχειρητική διαχείριση ασθενούς με διαβήτη σε αγωγή με αγωνιστή GLP-1 – **Κ. Μαρκάκης**

17.30 – 18.00

Meet the expert

Προεδρείο: **Ι. Ιωαννίδης**

ΣΔ κύησης – **Σ. Πάσχου**

18.00 – 19.00

7ο WORKSHOP: Διαβητικό πόδι

Προεδρείο: **Ν. Παπάνας, Δ. Σκούτας**

- Διαβητική περιφερική νευροπάθεια – **Ν. Τεντολούρης**
- Διαβητική περιφερική αρτηριακή νόσος – **Δ. Σκούτας**
- Αρχές αντιμετώπισης έλκους διαβητικού ποδιού – **Π. Τσαπόγας**

Σχολιασμός: **Σ. Παπαχρήστου**

19.00 – 19.30

Meet the expert

Προεδρείο: **Α. Μαυρογιαννάκη**

Παχυσαρκία & σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 – **Κ. Κώτσα**

19.30 – 20.30

Δορυφορικό Συμπόσιο (σελ. 12)

20.30 – 21.30

8ο WORKSHOP: Στοχευμένες φαρμακευτικές προσεγγίσεις στην Παχυσαρκία: Από την Έρευνα στην Κλινική Πράξη

Προεδρείο: **Α. Κόκκινος**

Παρουσίαση περιστατικών: **Γ. Αργυρακοπούλου & Ε. Φουστέρης**

21.30

ΔΕΙΠΝΟ

Το 1942 χορηγήθηκε
η πρώτη από του
στόματος θεραπεία
για το διαβήτη
(σουλφονουλourία).

Το 1963,
ο Dr. A. Kadish
κατασκεύασε
την πρώτη
αντλία
ινσουλίνης

Το 1970
κατασκευάστηκε
ο πρώτος φορητός
μετρητής σακχάρου
από την
Ames Diagnostics

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025

08.30 – 09.30

Ειδικά θέματα στο διαβήτη

Προεδρείο: **Κ. Πρίντζιου, Ε. Κορίλη**

- Εκπαίδευση στην τεχνική χορήγησης της ινσουλίνης – **Α. Καϊσίδης**
- Sick day rules: τι πρέπει να γνωρίζει το άτομο με διαβήτη – **Α. Γκόβα**
- Κλινική αδράνεια και διαβήτης – **Δ. Γουγουρέλας**

Σχολιασμός: **Μ. Γλυκίδου**

09.30 – 10.00

Meet the expert

Προεδρείο: **Α. Παπαζαφειροπούλου**

Πώς πρέπει να είναι μια καλή παρουσίαση – **Ν. Παπάνας**

10.00 – 11.00

9ο WORKSHOP: Ψυχοσυμπεριφορική προσέγγιση ασθενή με χρόνια νοσήματα

Προεδρείο: **Α. Παπαζαφειροπούλου**

Ομιλητής: **Ε. Φουστέρης**

11.00 – 11.30

Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 13)

11.30 – 12.00

Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 13)

12.00 – 13.00

10ο WORKSHOP: Αντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιδιαβητικών αγωγών

Προεδρείο: **Μ. Ζαφείρη, Ε. Χουρδάκη**

- Αντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες των αγωνιστών GLP-1 – **Α. Σαχινίδης**
- Αντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες των αναστολέων SGLT-2 – **Ε. Μανδαλάκη**
- Αντενδείξεις, ανεπιθύμητες ενέργειες ινσουλινοθεραπείας – **Π. Θωμάκος**

Σχολιασμός: **Κ. Αναγνωστοπούλου**

13.00 – 13.30

Meet the expert

Προεδρείο: **Ν. Πατσουράκος**

Αγωνιστές GLP-1 versus αναστολέων SGLT-2 – **Σ. Λιάτης**

13.30 – 14.00

Διάλεξη

Προεδρείο: **Ν. Παπάνας**

Η Μεταμόρφωση στην θεραπευτική αντιμετώπιση του ΣΔτ2: Κλινικές Εφαρμογές και Νέες Προοπτικές – **Α. Παπαζαφειροπούλου**

14.00 – 14.30

Meet the expert

Προεδρείο: **Μ. Χατζηψάλτη**

Υπολογισμός καρδιαγγειακού κινδύνου: ποια μοντέλα εκτίμησης (SCORES) θα χρειαστώ στο ιατρείο μου – **Μ. Παππά**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025

Το 2016 ο FDA
ενέκρινε το πρώτο
σύστημα έγχυσης
ινσουλίνης
κλειστού κύκλου

Το 2017 κυκλοφόρησε
στην αμερικάνικη
αγορά ο πρώτος
μετρητής γλυκόζης
χωρίς τρύπημα
στα δάχτυλα

14.30 – 16.00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

16.00 – 17.00

ΒΗΜΑ ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Προεδρείο: **Σ. Γερακάρη, Ε. Χελιώτη**

- Σακχαρώδης διαβήτης & αυτοάνοσα νοσήματα – **Β. Μητσοπούλου**
 - Ασθενής με υπερκαλιαιμία – διαχείριση εντός νοσοκομείου – **Π. Μίχου**
 - Ασθενής με υπερκαλιαιμία – διαχείριση εκτός νοσοκομείου – **Κ. Μίχος**
- Σχολιασμός: **Γ. Λοΐζος**

17.00 – 18.00

Highlights ADA & EASD 2025

Προεδρείο: **Ε. Μανδαλάκη, Δ. Σκούτας**

- ADA 2025 – **Σ. Καλοπήτα**
- EASD 2025 – **Μ. Παππά**
- ECO 2025 – **Ρ. Γυφτάκη**

18.00 – 18.30

Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 13)

18.30 – 19.30

Νεότερες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις στα μεταβολικά νοσήματα

Προεδρείο: **Α. Μαυρογιαννάκη, Ε. Πάγκαλος**

- Διαγωνιστές & τριαγωνιστές στο διαβήτη & την παχυσαρκία – **Β. Τσιμιχόδημος**
- Νέα εβδομαδιαία ανάλογα βασικής ινσουλίνης – **Α. Μπαργιώτα**
- Μη-στεροειδικοί αναστολείς των υποδοχέων των αλατοκορτικοειδών στη διαβητική νεφρική νόσο – **Ι. Ιωαννίδης**

19.30 – 20.00

Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 13)

20.00 – 20.30

Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 13)

20.30 – 21.00

State of the art lecture

Προεδρείο: **Ν. Παπάνας**

Type 1 diabetes disease staging and accurate prediction – **Γ. Φουστέρη**

21.00 – 21.30

ΔΙΑΛΕΞΗ ΛΗΞΗΣ

Προεδρείο: **Ν. Παπάνας**

Επιλύοντας τον Διαβήτη με Τέχνη: η Ζωγραφική συναντά την Ιατρική – **Α. Γκόγκου**

21.30

ΔΕΙΠΝΟ

ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΔΟΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025

🕒 12.30 – 13.30

Δορυφορικό Συμπόσιο (σελ. 7):

Η τирζεπατίδη στην κλινική πράξη: Προκλήσεις και προοπτικές στη Διαχείριση Βάρους

Προεδρείο: **Ε. Φουστέρης**

Ομιλητές: **Κ. Μπαλαμπάνης, Π. Θωμάκος**



🕒 19.30 – 20.30

Δορυφορικό Συμπόσιο (σελ. 8):

Επεκτείνοντας τα όρια...

Προεδρείο: **Σ. Λιάτης**

- ...της καρδιονεφροπροστασίας από την πρώτη μέρα διάγνωσης στον ασθενή με ΣΔτ2
– Ομιλήτρια: **Γ. Αργυρακοπούλου**
- ...της ποιότητας ζωής και της επιβίωσης στον ασθενή με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία
– Ομιλητής: **Θ. Κουφάκης**



5 Πανελλήνιο
Συνέδριο
“ΕΠΙΛΥΩ”



ΔΟΥΦΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ

Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025

🕒 11.00 – 11.30

Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 9):

Γλυκαιμικός στόχος και συννοσηρότητες στην αντιμετώπιση του ΣΔτ2. Ο ρόλος της Καναγλιφλοζίνης

Προεδρείο: **Σ. Πάσχου**

Ομιλητής: **Α. Σαχινίδης**



Menarini Hellas

🕒 11.30 – 12.00

Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 9):

**Χρόνια Νοσήματα και Έρπηξ Ζωστήρας:
Μια Διπλή Πρόκληση για τη Δημόσια Υγεία
και τη Διαχείριση Ασθενών**

Προεδρείο: **Α. Παπαζαφειροπούλου**

Ομιλητής: **Α. Σαχινίδης**

GSK

🕒 18.00 – 18.30

Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 10):

Πολυπαραγοντική διαχείριση της νόσου της παχυσαρκίας με σεμαγλουτίδη 2.4mg: Στοχεύοντας πέρα από την απώλεια βάρους

Προεδρείο: **Α. Παπαζαφειροπούλου**

Ομιλήτρια: **Γ. Αργυρακοπούλου**



🕒 19.30 – 20.00

Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 10):

**Από την έγκαιρη διάγνωση στην ολιστική παρέμβαση:
Ο ρόλος των SGLT2is στη διαχείριση των
καρδιοεμφρομεταβολικών συνιστωσών**

Προεδρείο: **Α. Παπαζαφειροπούλου**

Ομιλητής: **Ε. Φουστέρης**



**Boehringer
Ingelheim**

🕒 20.00 – 20.30

Δορυφορική Διάλεξη (σελ. 10):

Ο ρόλος της Βασικής ινσουλίνης στην αποτελεσματική διαχείριση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου II

Προεδρείο: **Ν. Παπάνας**

Ομιλήτρια: **Θ. Στρατηγού**

sanofi

ΟΜΙΛΗΤΕΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΙ – ΣΧΟΛΙΑΣΤΕΣ

A

Αναγνωστοπούλου Κ.

Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, PhD/MSc, Επιστ. Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Αργυρακοπούλου Γ.

MD, MSc, PhD, Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διευθύντρια Διαβητολογικής Μονάδας και Ιατρείου Παχυσαρκίας, EASO COM, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. SCOPE International Member EASO National Scope member

B

Βούλγαρη Π.

Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Κυκλάδων

Γ

Γαλανοπούλου Α.

MD, MSc Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, ΚΥ Γκούρας Κορινθίας

Γανωτοπούλου Α.

Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Γαρζώνης Σ.

Παθολόγος - Διαβητολόγος

Γερακάρη Σ.

Παθολόγος- Εντατικολόγος- Επείγοντολόγος, Συντ. Δ/ντρια ΤΕΠ & Covid-19, Αν. Δ/ντρια Ιατρικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Γκιζλής Β.

Γενικός Ιατρός/Οικογενειακός Ιατρός, Μετεκπαιδευθείς στον Σακχαρώδη Διαβήτη, Μουζάκι Καρδίτσας, Γραμματέας Ελληνικού Δικτύου Διαβήτη στην ΠΦΥ

Γκόβα Α.

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείου Παχυσαρκίας Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», Scope Certification on Obesity, Certification on Health Coaching

Γκόγκου Α.

Παθολόγος με εξειδίκευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη

Γκούβερη Ε.

Επίκουρη Καθηγήτρια Παθολογίας – Μεταβολικών Νοσημάτων, Ιατρική Σχολή ΔΠΘ, Διαβητολογικό Κέντρο, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Γλυκίδου Μ.

Προισταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΚΥ Περάματος, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας

Γουγουρέας Δ.

Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Πανελλήνιας Επαγγελματικής Ένωσης Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής

Γουρλής Δ.

Ειδικός Παθολόγος, Υπερτασιολόγος ESH, Medical Lead AstraZeneca Greece

Γυφτάκη Ρ.

Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δ

Δαραμήλας Χ.

Βιολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., MSc «Κλινική και Βιομηχανική Φαρμακολογία και Τοξικολογία», MSc «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.), Πρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Αντιπρόεδρος Β' της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες και Χρόνιες Παθήσεις (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

Δομάγερ Φ.-Ρ.

MD, MHA, MSc, PhD, Γενικός/ Οικογενειακός Ιατρός με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη - Βιοστατιστικός Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Μέλος Σ.Ε.Π. Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ταμίας και μέλος ΔΣ, Primary Care Diabetes Europe, Εθνικός Εκπρόσωπος European General Practice Research Network, Πρόεδρος Ελληνικού Δικτύου Διαβήτη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Δρακοπαναγιωτάκης Φ.

Επίκουρος Καθηγητής Πνευμονολογίας Τμήμα Ιατρικής Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Ζ

Ζαφείρη Μ.

MD, MSc, BCMAS. Παθολόγος με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη και τη Γηριατρική Υποψήφια διδάκτωρ Ιατρικής σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Medical Manager, Novo Nordisk Hellas



Θωμάκος Π.

MD, PhD, Παθολόγος με
Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη
Διαβήτη Διαβητολογικό Κέντρο
& Κλινική, ΔΘΚΑ «ΥΓΕΙΑ»,
Αθήνα, Ταμίας της Ελληνικής
Διαβητολογικής Εταιρείας



Ιωαννίδης Ι.

Παθολόγος με Εξειδίκευση στο
Σακχαρώδη Διαβήτη, Συνεργάτης
ΔΘΚΑ, «ΥΓΕΙΑ», Αθήνα



Καγκελάρη Ε.

Ειδικός Παθολόγος με εξειδίκευση
στο σακχαρώδη διαβήτη

Καλοπήτα Σ.

MD, MSc, PhD, Παθολόγος -
Διαβητολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν. Λαμίας

Καϊσίδης Α.

Επισκέπτης Υγείας, MSc στο
Σακχαρώδη Διαβήτη με ειδίκευση
στη θεραπευτική εκπαίδευση,
Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝ
Βενιζέλειο- Πανάνειο Ηρακλείου
Κρήτης, Μέλος ΔΣ της Ελληνικής
Διαβητολογικής Εταιρείας

Καστανά Λ.

Κλινική Διαιτολόγος, Υπεύθυνη
διαιτολογικού τμήματος MEDOC:
Mediterranean Diabetes and
Obesity Clinics

Κατσούρη Β.

Γενικός Ιατρός MD, MSc με
Μετεκπαίδευση στο Σακχαρώδη
Διαβήτη στο Διαβητολογικό Κέντρο
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο» και στην
Επείγουσα Προνοσοκομειακή
Ιατρική, Πρόεδρος Ελεγκτικής
Επιτροπής ΕΔΔΙΠΦΥ, Ιατρός στο
Πολυιατρείο Medifirst Περιστερίου
και Αμαρουσίου, Ιδιώτης Ιατρός
Σοφάδες και Καρδίτσα

Κόκκινος Α.

Καθηγητής Παθολογίας, Α'
Προπαιδευτική Παθολογική
Κλινική και Διαβητολογικό Κέντρο
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α.
«Λαϊκό»

Κορίλη Ε.

Τομέαρχης Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Κοσσυβάκη Β.

Πνευμονολόγος, MSc, PhD, Primary
Care Medical Lead, Pfizer Hellas

Κουρτίδου Φ.

Παθολόγος - Διαβητολόγος,
Επιστ. Συνεργάτης Α' Παθολογικού
Τμήματος & Διαβητολογικού
Κέντρου, ΓΝ Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Κουτσοβασιλής Α.

MD, MSc, PhD, Παθολόγος -
Διαβητολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Υπεύθυνος Διαβητολογικού
Κέντρου, Υπεύθυνος Ιατρείου
Παχυσαρκίας & Λιπιδίων,
Γ' Παθολογική Κλινική &
Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Ν.Π.
«Άγιος Παντελεήμων»

Κουφάκης Θ.

Παθολόγος - Διαβητολόγος,
Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα
Ιατρικής ΑΠΘ, Β' Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική, Γ.Ν.Θ.
«Ιπποκράτειο»

Κώνστα Μ.

Επιμελήτρια Α' Ρευματολογίας,
Υπεύθυνη Ρευματολογικού
Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»

Κώτσα Κ.

Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας -
Διαβητολογίας, Ιατρική Σχολή
ΑΠΘ, Υπεύθυνη Τμήματος
Ενδοκρινολογίας - Διαβήτη &
Μεταβολισμού, Διαβητολογικού
Κέντρου, Α' Παθολογική Κλινική
Π.Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ»



Λιάτης Σ.

Παθολόγος - Διαβητολόγος,
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών, τ.
Διευθυντής ΕΣΥ, Επιστημονικός
Σύμβουλος Πρότυπου
Διαβητολογικού Κέντρου «ATH-
ENS MEDICA», Γεν. Γραμματέας
της Ελληνικής Διαβητολογικής
Εταιρείας

Λιόση Β.

Παθολόγος, MSc, Αρχίατρος ΓΕΣ,
Εξειδικευμένη Διαβητολόγος,
Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν. Πειραιά
«Τζάνειο»

Λοΐζος Γ.

Επιμελήτης Β', Α' Παθολογικό
Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο
Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», Μέλος ΔΣ
του Επιστημονικού Φορέα Ιατρικής
Μετεκπαίδευσης «ΕΠΙΛΥΩ»



Μανδαλάκη Ε.

Παθολόγος με Εξειδίκευση
στο Σακχαρώδη Διαβήτη, MSc,
Επιμελήτρια Α', Γ.Ν. Βενιζέλειο-
Πανάνειο, Ηράκλειο Κρήτης

Μαρκάκης Κ.

Παθολόγος με εξειδίκευση στο
Σακχαρώδη Διαβήτη, Επίκουρος
Καθηγητής Παθολογίας, Τμήμα
Ιατρικής, Σχολή Επιστημών
Υγείας Πανεπιστημίου
Πατρών, Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Πατρών

Μαυρογιαννάκη Α.

MD, PhD, Παθολόγος -
Διαβητολόγος, Διευθύντρια Β'
Παθολογικής Κλινικής & Υπεύθυνη
Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν.Α.
«ΝΙΜΤΣ»

Μητσοπούλου Β.

Ειδικευόμενη Παθολογίας, Α'
Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πειραιά
«Τζάνειο»

Μίχος Κ.

Ειδικευόμενος Παθολογίας, Α' Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Μίχου Π.

Ειδικευόμενη Παθολογίας, Α' Παθολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Μούσλεχ Ζ.

Ενδοκρινολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ, Υπεύθυνος Ενδοκρινολογικού Τμήματος και Διαβητολογικού Κέντρου, "Euromedica" Γενική Κλινική, Θεσσαλονίκη

Μπαλαμπάνης Κ.

Παθολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος Παθολογίας - Σακχαρώδους Διαβήτη - Παχυσαρκίας Β' Προπ. Παθολογική Κλινική - Μονάδα Έρευνας & Διαβητολογικό Κέντρο, Πανεπιστημιακό Γ.Ν.Α. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Μπαργιώτα Α.

Καθηγήτρια Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθύντρια Ενδοκρινολογικής Κλινικής και Μεταβολικών Νόσων, Παν/μιακό Γ.Ν. Λάρισας

Μωυσίδη Α.

Διατροφολόγος-Διατροφολόγος, MSc (MedSci) Σακχαρώδους Διαβήτη και Παχυσαρκία



Νικολάου Α.

Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός με μετεκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Επιστημονικός Συνεργάτης Διαβητολογικού Κέντρου, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»



Πάγκαλος Ε.

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διαβητολογικό Κέντρο "ΑΡΕΤΑΙΟΣ", Επιστημονικός Διευθυντής Κλινικής «ΘΕΡΜΗ» Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος Ελληνικής Ακαδημίας Διαβήτη και Επαγγελματικής

Ένωσης Παθολόγων Διαβητολόγων Ελλάδος

Παπαζαφειροπούλου Α.

Παθολόγος με εξειδίκευση στο Διαβήτη, PhD, MSc (Βιοστατιστική), Επιμελήτρια Α', Α' Παθολογικό Τμήμα & Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», Πρόεδρος του Επιστημονικού Φορέα Ιατρικής Μετεκπαίδευσης «ΕΠΙΛΥΩ», Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

Παπάνας Ν.

Καθηγητής Παθολογίας - Σακχαρώδους Διαβήτη, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου - Ιατρείου Διαβητικού Ποδιού, Β' Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τ.Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ομάδας Μελέτης Διαβητικού Ποδιού, Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Αντιπρόεδρος του Επιστημονικού Φορέα Ιατρικής Μετεκπαίδευσης «ΕΠΙΛΥΩ», Μέλος ΔΣ της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας

Παπαχρήστου Σ.

Ειδικός Παθολόγος, Υποψήφια Διδάκτωρ ΔΠΘ

Παππά Μ.

Παθολόγος, Επιμελήτρια Β', Γ' Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Κέντρο, Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων»

Πάσχου Σ.

Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Θεραπευτική Κλινική, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Πατσουράκος Ν.

MD, MSc, FESC, Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής & Επιστημονικά Υπεύθυνος της Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο», Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαβήτη, Παραγόντων Κινδύνου και Καρδιάς

Πετροπούλου Κ.

Αρχίατρος, Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Msc Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Επιμελήτρια ΜΕΘ- Διαβητολογικό Ιατρείο, 401 ΓΣΝΑ, Ταμίας του Επιστημονικού Φορέα Ιατρικής Μετεκπαίδευσης «ΕΠΙΛΥΩ»

Πρίντζιου Κ.

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»



Σαхинίδης Α.

MD, BSc, MSc, PhDc - Ειδικός Παθολόγος, Ιατρός ΕΛ.ΑΣ. - Θεσσαλονίκη

Σιάννης Α.

MD, MSc, Παθολόγος με Εξειδίκευση στο ΣΔ, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου και Ιατρείου Παχυσαρκίας, Υπεύθυνη Καρδιομεταβολικού Ιατρείου, Διευθύντρια Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»

Σκοπελίτης Η.

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, MSc Tra Med, PhD, Διευθυντής Γ' Παθολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων»

Σκούτας Δ.

Ειδικός Παθολόγος - Διαβητολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ, Υπεύθ. Παθολογικού Τομέα Κ.Α.Α «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», Πρόεδρος ΕΛΕΜΕΔ

Στρατηγού Θ.

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος, Bs, MD, PhD, Επιμελήτρια Α', Ενδοκρινολογικό Τμήμα "Δ. ΙΚΚΟΣ" - Διαβητολογικό Κέντρο, Ευρωπαϊκό και Εθνικό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπάνων, Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων, Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ». Υπεύθυνη Ειδικών Ιατρείων Διαβητικής Νεφροπάθειας, Παχυσαρκίας και Οστεοπόρωσης



Τεντολούρης Ν.

Καθηγητής Παθολογίας, Υπεύθυνος Διαβητολογικού Κέντρου & Ερευνητικού Διαβητολογικού Εργαστηρίου, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας

Τερζάκης Ζ.

Διαθολόγος - Διατροφολόγος, Επιστ. Συνεργάτης Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Τρικκαλινού Α.

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Msc στο διαβητικό πόδι, Επιμελήτρια Διαβητολογικού Κέντρου "Metropolitan Hospital", Επιστημονικά Υπεύθυνη Παθολογικού Τομέα HealthSpot Κηφισιάς

Τσακάλης Α.

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Κλινικός Επίκουρος Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, Τμήμα Ιατρικής, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου - Ιατρικό Κέντρο «Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ», Λεμεσός, Κύπρος

Τσαπόγας Π.

Παθολόγος - Διαβητολόγος, Αν. Διευθυντής Γ' Παθολογικής Κλινικής - Διαβητολογικό Ιατρείο, Νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ», τ. Συντ. Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν. Κέρκυρας

Τσιμιχόδημος Β.

Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρικό Τμήμα Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, Ιωάννινα



Φουστέρη Γ.

Ph.D., MBA, Immunologist, Medical Affairs in T1D, Former Group Leader, Diabetes Research Institute, San Raffaele Hospital, Milan, Italy

Φουστέρης Ε.

MD, PhD, Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρικός Διευθυντής MEDOC, Γεν. Γραμματέας του Επιστημονικού Φορέα Ιατρικής Μετεκπαίδευσης «ΕΠΙΛΥΩ»



Χατζηψάλτη Μ.

MD, Παιδίατρος - Παιδοενδοκρινολόγος / Διαβητολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Διαβητολογικό Κέντρο, Α' Παιδιατρική Κλινική, Γ.Ν. Παίδων «Π. & Α. Κυριακού»

Χελιώτη Ε.

Νεφρολόγος, MD, PhD, Συντονίστρια Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος - Μ.Τ.Ν, Επιστημονικά Υπεύθυνη Ιατρείου Σπειραματονεφρίτιδων, Νεφρολογικό Τμήμα - ΜΤΝ. Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»

Χουρδάκη Ε.

Ειδική Παθολόγος - Διαβητολόγος Αναπλ., Διευθύντρια, Διαβητολογικό Κέντρο «METROPOLITAN HOSPITAL», Επιστημονικά υπεύθυνη Diabetes Wellness Spot, Επιστημονικά υπεύθυνη παθολογικού - διαβητολογικού τομέα HealthSpot Γλυφάδας - Πειραιά

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ο Επιστημονικός Φορέας Ιατρικής Μετεκπαίδευσης “ΕΠΙΛΥΩ”,
ευχαριστεί για την υποστήριξη και τη συμβολή στην επιτυχία του
5^{ου} Πανελληνίου Συνεδρίου “ΕΠΙΛΥΩ”, τους κάτωθι:



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ



Επιστημονικός Φορέας Ιατρικής
Μετεκπαίδευσης «ΕΠΙΛΥΩ»
Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 5^ο Πανελλήνιο Συνέδριο «ΕΠΙΛΥΩ»
θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο
«ΕΡΜΗΣ» από 2 – 4 Οκτωβρίου 2025.
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί αποκλειστικά
με φυσική παρουσία

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Γραμματεία του Συνεδρίου θα
λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια
του Συνεδρίου και σύμφωνα με το
Επιστημονικό Πρόγραμμα.



**ΚΕΓΜ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.**

Μιχαλακοπούλου 27, 115 28 Αθήνα
τηλ.: 210 72 10001, 210 72 10052,
210 72 10025

Fax: 210 72 10069

W: www.congressworld.gr

E: info@congressworld.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τεχνική Γραμματεία θα λειτουργεί καθ'
όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Θερμή
παράκληση όλες οι παρουσιάσεις
και ομιλίες να παραδίδονται στους
υπεύθυνους τεχνικούς, τουλάχιστον μία
ώρα πριν από την ώρα παρουσίασης
τους σύμφωνα με το Επιστημονικό
Πρόγραμμα.

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Θα χορηγηθούν 21 Ευρωπαϊκά Μόρια
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(ECMECs Credits) από τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο (ΠΙΣ) για τις ιατρικές
ειδικότητες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Πιστοποιητικό Συμμετοχής δικαιούνται
όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι,
οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τις
εργασίες του Συνεδρίου. Για την
παραλαβή του Μοριοδοτημένου
Πιστοποιητικού Συμμετοχής, κρίνεται
απαραίτητη η παρακολούθηση του
60% του συνόλου των ωρών του
Επιστημονικού Προγράμματος.
Ο χρόνος παρακολούθησης θα
καταγράφεται από τη φυσική
παρουσία των συνέδρων εντός της
αίθουσας ομιλιών για την παραλαβή
του Μοριοδοτημένου Ηλεκτρονικού
Πιστοποιητικού Παρακολούθησης
(E-certificate).

Η έκδοση του E-certificate θα μπορεί να
γίνει μετά από τη λήξη του Συνεδρίου,
ακολουθώντας τις κατάλληλες οδηγίες
που θα παραλάβουν στο email της
εγγραφής τους οι εγγεγραμμένοι
σύνεδροι.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Κόστος εγγραφής ειδικευμένων ιατρών	140,00 €
Κόστος εγγραφής ειδικευόμενων ιατρών & λοιπών επαγγελματιών υγείας	120,00 €
Φοιτητές, Λοιποί Επαγγελματίες Υγείας, Ειδικοί & Ειδικευόμενοι Ιατροί (Μέλη Ι.Σ. Κυκλάδων & ΓΝ Σύρου)	ΔΩΡΕΑΝ

Τα ως άνω ποσά εγγραφών επιβαρύνονται με
τον προβλεπόμενο ΦΠΑ 24%

DERCOS

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΧΩΤΟ

NEO DERCOS Aminexil® Clinical REGEN

NEO ΣΥΜΠΛΟΚΟ
AMINEXIL® REGEN

AMINEXIL

ΝΙΑΣΙΝΑΜΙΔΗ + GINGEROL



- ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΧΟΠΤΩΣΗ
- ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΡΙΧΑΣ

ΟΡΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ 3^Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΧΡΗΣΗΣ*

VICHY
LABORATOIRES

*Κλινική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Dercos Aminexil® Clinical REGEN σε 40 γυναίκες & 37 άνδρες με ήπια έως μέτρια ανδρογενετική αλωπεκία, 5 φορές την εβδομάδα για 12 εβδομάδες.

Minolip

Ezetimibe +
Atorvastatin *plus*

Σταθερός συνδυασμός
εζετιμίμπης + ατορβαστατίνης
για συνεργική
θεραπευτική αντιμετώπιση
της δυσλιπιδαιμίας



Λ.Τ: 34,78 €



Λ.Τ: 37,95 €



Λ.Τ: 37,95 €

Δελτίο Τιμών 21/05/2025


PharmaZac

Pharmazac S.A.
pharmazac@pharmazac.com

Αναστάσιου Ζαρολιάγκη 1 & Δημήτριου Λάμπρου 6, ΒΙΟ.ΠΑ. Κερατέας, 190 01 Κερατέα
Τ: 210 341 8889 - 95

www.pharmazac.com | 

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Το Minolip Plus είναι
συνταγογραφούμενο φάρμακο.
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.



Μπορείτε να
βρείτε την ΠΧΠ
σκανώνοντας τον
QR κωδικό

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Provident Pharmaceuticals LTD 

Επιδραστική
απώλεια βάρους

-16,7%

απώλεια βάρους
που διατηρήθηκε
για 2 χρόνια^{*1,4}

wegovy®

στοχεύοντας πέρα από την απώλεια βάρους

Ξεκινήστε τώρα το Wegovy®
για επιδραστική απώλεια βάρους και οφέλη για την υγεία¹⁻⁵

Αποδεδειγμένο
καρδιαγγειακό
όφελος

20%

μείωση του σχετικού
κινδύνου για μείζονα
ανπιθύμητα καρδιαγγειακά
συμβλήματα^{1,15}



Για τη διαχείριση βάρους σε ενήλικες με ΔΜΣ $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ ή $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ παρουσία τουλάχιστον μίας συννοσηρότητας σχετιζόμενης με το βάρος και σε εφήβους ηλικίας ≥ 12 ετών με αρχικό ΔΜΣ $\geq 95^\circ$ εκατοστημόριο ανάλογα με την ηλικία και το φύλο (παχυσαρκία) και σωματικό βάρος άνω των 60 kg, ως συμπληρωματική αγωγή σε μια δίαιτα χαμηλών θερμίδων και σε αυξημένη σωματική δραστηριότητα.^{1,1}

*Αποτελεί δευτερεύουσα ανάλυση (trial product estimand) του συμπρωτεύοντος καταληκτικού σημείου, για τη συνολική διάρκεια της μελέτης STEP-5 (0-104 εβδομάδες) ETD: $-16,0 \text{ \% -points}$ 95% CI: $[-18,6, -13,5]$; $p < 0,001$. Μέσο αρχικό σωματικό βάρος: $105,6 \text{ kg}$ για τους ασθενείς με Wegovy®. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ΠΧΠ.⁴ †Έναντι του εικονικού φαρμάκου σε ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο και BMI $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ δίχως ιστορικό διαβήτη. Τα μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβλήματα ορίζονται ως σύνθετο καταληκτικό σημείο αποτελούμενο από θάνατο από καρδιαγγειακά αίτια (συμπεριλαμβανομένου θανάτου απροσδιόριστης αιτιολογίας), μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου ή μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο.¹ ‡Η θεραπεία με Wegovy® πρέπει να διακόπτεται και να επαναξιολογείται εάν ο ΔΜΣ των εφήβων ασθενών δεν έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 5% μετά από 12 εβδομάδες σε δόση $2,4 \text{ mg}$ ή στη μέγιστη ανεκτή δόση. Το προϊόν χορηγείται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ. Τιμή: $174,82 \text{ €}$ για τη συσκευασία των $0,25 \text{ mg}$, $179,04 \text{ €}$ για τη συσκευασία των $0,5 \text{ mg}$, $182,17 \text{ €}$ για τη συσκευασία του 1 mg , $234,79 \text{ €}$ για τη συσκευασία των $1,7 \text{ mg}$ και $288,37 \text{ €}$ για τη συσκευασία των $2,4 \text{ mg}$. ΔΜΣ: δείκτης μάζας σώματος, ETD: Εκτιμώμενη διαφορά μεταξύ θεραπειών, CI: Διάστημα εμπιστοσύνης.

Βιβλιογραφία: 1. Wegovy® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (10-2024). 2. Kosiborod MN, Abildstrom SZ, Borlaug BA, et al. Semaglutide in patients with heart failure with preserved ejection fraction and obesity. N Engl J Med. 2023;389(12):1069-1084. 3. Bliddal H, Bays H, Czernichow S, et al. Once-weekly semaglutide in persons with obesity and knee osteoarthritis. N Engl J Med. 2024;391(17):1573-1583. 4. Garvey WT, Batterham RL, Bhatta M, et al. Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the STEP 5 trial. Nat Med. 2022;28(10):2083-2091. 5. Lincoff AM, Brown-Frandsen K, Colhoun HM, et al. Semaglutide and cardiovascular outcomes in obesity without diabetes. N Engl J Med. 2023;389(24):2221-2232.

Για την ΠΧΠ
σκανάρετε εδώ:



Η έγκυρη ΠΧΠ
είναι διαθέσιμη
εφόσον ζητηθεί.

Sitagliptin/ Uni-Pharma

σιταγλιπτίνη

Simevin

σιταγλιπτίνη / υδροχλωρική μετφορμίνη



Για τη μείωση των
επιπέδων σακχάρου

σε άτομα με Σακχαρώδη
Διαβήτη Τύπου 2

Sitagliptin/
Uni-Pharma

Simevin

Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευθείτε την ΠΧΠ
σαρώνοντας τον κωδικό QR.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ".

Λ.Τ. Simevin (50/850) mg: 24,31€, Simevin (50/1000) mg: 18,18€

Λ.Τ. Sitagliptin/Uni-Pharma 50 mg: 12,62€, Sitagliptin/Uni-Pharma 100 mg: 15,47€



Pharmaceutical Laboratories S.A.



61 χρόνια UNI-PHARMA.
Αξία για τον άνθρωπο.
Ευθύνη για την κοινωνία.

14^ο χλμ. Εθνικής Οδού 1, 145 64 Κηφισιά
Τηλ.: 210-80 72 512, Fax: 210-80 78 907
e-mail: uni-pharma@uni-pharma.gr

www.uni-pharma.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ RSV

ΜΕ ΤΟ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ
ΑΝΟΣΟΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ
ΕΜΒΟΛΙΟ¹

ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ

3 ΕΠΙΔΗΜΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ²

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕ
ΤΩΡΑ

AREXVY - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Μετά την ανασύσταση, μία δόση (0,5 mL) περιέχει: Αντιγόνο RSVPreF3^{1,2,3}, 120 μικρογραμμάρια. Άνασυνδυασμένη γλυκοπρωτεΐνη F του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού σταθεροποιημένη στη μορφή προ της σύντηξης = RSVPreF3. RSVPreF3 που παράγεται σε κύτταρα ιωθικών κινεζικού κρηκίτου (CHO) μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. Άνανοσοενισχυμένο με AS01E που περιέχει: φυτικό εκχύλισμα Quilajia saponaria Molina, κλάσμα 21 (QS-21), 25 μικρογραμμάρια, 3-O-desacyl-4'-monophosphoryl lipid A (MPL) από Salmonella minnesota 25 μικρογραμμάρια.

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΦΙΛ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ AREXVY:

Το Arexvy αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαίσθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου. Το προφίλ ασφαλείας που παρουσιάζεται παρακάτω βασίζεται σε μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, Φάσης III κλινική μελέτη (που διεξήχθη στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Ασία και το Νότιο ημισφαίριο) σε ενήλικες ηλικίας ≥ 60 ετών, κατά την οποία πάνω από 12.000 ενήλικες έλαβαν μία δόση Arexvy και πάνω από 12.000 έλαβαν εικονικό φάρμακο. Στους συμμετέχοντες στη μελέτη ηλικίας 60 ετών και άνω, οι συχνότερα αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (61%), κόπωση (34%), μυαλγία (29%), κεφαλαλγία (28%) και αρθραλγία (18%). Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιες ή μέτριες έντασης και υποχώρησαν εντός λίγων ημερών μετά τον εμβολιασμό.

Βιβλιογραφία:

1. Vaccines (Basel). 2025 Jan 21;13(2):97. doi: 10.3390/vaccines13020097
2. Arexvy, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Απριλίου 2025

ΛΤ.:205,98€
% επικορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος η οποία διατίθεται κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Για την Περίληψη
των Χαρακτηριστικών του
AREXVY σκανάρετε το QR code.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



www.kitritinikarta.gr

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παρρηχρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK
©2025 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Όμιλου GSK

GSK

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com



+38%
ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ
ΣΕ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ
ΔΙΑΒΗΤΗ^{1,†}

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΕ SHINGRIX²

ΤΟ SHINGRIX ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ≥60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
ΗΛΙΚΙΑΣ ≥18 ΕΤΩΝ³

Σύνοψη προφίλ ασφαλείας: Το SHINGRIX αντενδείκνυται σε οποιοδήποτε έχει υπερευαίσθησία στις δραστησικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά/δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού/δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά/δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού/δόση), κόπωση (32,2% συνολικά/δόση, 3,0% σοβαρού βαθμού/δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά/δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού/δόση). Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάμεση διάρκεια 2 έως 3 ημέρες). Η διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή θεραπείας (αναφέρονται ως ανοσοκατεσταλμένοι (IC)), το προφίλ ασφαλείας ήταν σε συμφωνία με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με αυξημένο

κίνδυνο ΗΖ που δεν είναι IC. Συνολικά, υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες:

- μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου στο σημείο της ένεσης, κόπωσης, μυαλγίας, κεφαλαλγίας, ρίγους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω.
- μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλγίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ρίγους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 50-69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω.

Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του SHINGRIX σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφευχθεί η χρήση του SHINGRIX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

[†](μετα-ανάλυση, RR: 1,38, 95% CI: 1,21-1,57). * Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση 16 μελετών (τέσσερις μελέτες περιπτώσεων-μαρτύρων και 12 μελέτες κοόρτης: 868.582 περιπτώσεις έρπητα ζωστήρα, συνολικός πληθυσμός με διαβήτη: 65.541.845) που διερευνούσαν τον κίνδυνο ανάπτυξης έρπητα ζωστήρα σε διαβητικούς ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (με διαβήτη τύπου 1 ή 2 μόνο) έναντι του γενικού πληθυσμού. Οι πληθυσμοί των μελετών διέφεραν σε μεγάλο βαθμό (έιρος: n=750-51.000.000 ενήλικες, διάμεσος: 272.690 άτομα), όπως και οι περίοδοι παρακολούθησης (είρος: 1,5-12 έτη, διάμεσος: 5 έτη). Στη δημοσίευση δεν παρέχονται οι απόλυτοι κίνδυνοι και σημειακές εκτιμήσεις για το ποσοστό επίπτωσης.

Βιβλιογραφία: 1. Marra F, Parhar K, Huang B, et al. Risk Factors for Herpes Zoster Infection: A Meta-Analysis. Open Forum Infect Dis. 2020 Jan 9;7(1):ofaa005 2. SHINGRIX, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Ιούνιος 2025. 3. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025. Χρονοδιάγραμμα και Συστάσεις, Αθήνα, 26/3/2025.

Λ.Τ.: 165,86 €· η επιχορήγηση από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2025. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα αντέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



www.shingrix.gr



GSK

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
www.gr.gsk.com

Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.
© 2025 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχοι του Όμιλου GSK.



SHINGRIX
(ZOSTER VACCINE
RECOMBINANT, ADJUVANTED)

Prevenar 13^{1,2}

Ταξινόγηση Πολυσακχαριδικού Πνευμονοκοκκικού Εμβόλου (13-δύναμη, προπροφυλάξη)

2011

2024

Prevenar 20³⁻⁵

Συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονοκοκκικό
εμβόλιο [20-δύναμη, προσροφημένο]

ΥΤο φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες ενέργειες) της Περιλήψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.³

Το **Prevenar 20** συμπεριλαμβάνεται στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων και αποζημιώνεται βάσει των σχετικών συστάσεων του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών Ενηλίκων. Το **Αρεχκναρ** παραμένει κι αυτό στον Κατάλογο Αποζημιούμενων Φαρμάκων μέχρι εξαντήσεως των αποθεμάτων του και μπορεί να χορηγηθεί εναλλακτικά του **Prevenar 20**.⁶⁻⁷

Βιβλιογραφικές Αναφορές

1. Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Prevenar 13, 03/2024. 2. Pfizer press release. Pfizer Receives European Approval to Extend Use of Prevenar 13 to Adults 50 Years and Older for the Prevention of Invasive Pneumococcal Disease. October 26, 2021. <https://www.pfizer.com/news/press-release-detail/pfizer-receives-european-approval-to-extend-use-of-prevenar-13-to-adults-50-years-and-older-for-the-prevention-of-invasive-pneumococcal-disease> Accessed January 2025. 3. Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος Prevenar 20, 10/2024. 4. European Medicines Agency (EMA). Prevenar 20 (previously Apeknar): EPAR - Procedural steps taken and scientific information after authorisation. https://www.ema.europa.eu/en/documents/procedural-steps-after-prevenar-20-previously-apeknar-epar-procedural-steps-taken-scientific-information-after-authorisation_en.pdf Accessed January 2025. 5. European Medicines Agency (EMA). Prevenar 20 (previously Apeknar) - EPAR - Medicine Overview. https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/prevenar-20-previously-apeknar-epar-medicine-overview_en.pdf Accessed January 2025. 6. Αναθεώρηση Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων του άρθρου 251 του ν. 4512/2018, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4633/2019. ΑΔΑ: 9ΡΠΠ465ΦΥΟ-0 ΗΛ <https://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn-epitroph-aksiologhshs-kai-apozhmiwshs-farmakwn/12936-anathewrsh-katalogoy-apozhmiomenwn-farmakwn-toy-artthroy-251-toy-n-4512-2018-opws-tropopolithhke-m-e-to-artthroy-24-toy-n-4633-2019> Accessed January 2025. 7. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2024. ΑΔΑ:6ΑΗΘ465ΦΥΟ-9 ΗΛ <https://www.moh.gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmiosias-ygieinshs/emboaliasmoi/ethniko-programma-emboaliasmw-n-enhlikwn/12678-tropopolish-ethniko-programma-emboaliasmw-n-enhlikwn-2024?dl=1> Accessed January 2025

Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243,
154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα Τηλ.: 210 6785800, Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 000242901000



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την
Περιλήψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από την εταιρεία



ABRYSVO™

Respiratory Syncytial Virus Vaccine

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία ή σκανάροντας το QR Code.

Ισχύουσα Περίληψη
Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος:



Για περαιτέρω
πληροφορίες:



▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες ενέργειες) της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.



Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα,
PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα
Τηλ.: 210 6785800, Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 00024290100

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

PP-A1G-GRC-0054-NOV24

Medtronic



Taylor, ζει με διαβήτη

Ένα έξυπνο σύστημα για άτομα που ζουν με διαβήτη τύπου 1 και λαμβάνουν θεραπεία πολλαπλών καθημερινών ενέσεων

Έξυπνο σύστημα MDI*** με CGM Simplera™

Δεν χρειάζεται πλέον να μαντεύετε τη δοσολογία της ινσουλίνης*

Παρακολουθεί αυτόματα** τα δεδομένα ινσουλίνης και γλυκόζης παρέχοντάς σας εξατομικευμένες συστάσεις δοσολογίας σε πραγματικό χρόνο.*

Δηλώσεις αποποίησης ευθύνης:

*Η σύσταση για χορήγηση δόσης υπολογίζεται σύμφωνα με τις αρχικές ρυθμίσεις του επαγγελματία υγείας και την ποσότητα υδατανθράκων που εκτιμάται από τον χρήστη. **Απαιτείται αλληλεπίδραση με τον χρήστη. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν αποτελούν ιατρική συμβουλή και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση αντί του ιατρού σας. Συζητήστε τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις, τα πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα και κάθε άλλη πληροφορία με τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί. ***MDI: Multiple Daily Injections = Πολλαπλές καθημερινές ενέσεις

GR-DBA-2400010 © 2024 Medtronic. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Medtronic, το λογότυπο Medtronic, το «Engineering the Extraordinary» είναι εμπορικά σήματα της Medtronic.

Καλύτερος έλεγχος με λιγότερη προσπάθεια

με το Σύστημα Αντλίας Ινσουλίνης MiniMed™ 780G



Από μία έρευνα
διαπιστώθηκε πως

99%

των χρηστών που κάνουν τη μετάβαση
από τη θεραπεία MDI^{1,2}, έχουν καλύτερη
εμπειρία με το σύστημα
MiniMed™ 780G.³



Αποχαιρετήστε τη θεραπεία
MDI^{1,2} + isCGM^{3,4,5} και μειώστε τη
HbA1c κατά 1.4%.²



Αποχαιρετήστε τα πάνω και τα
κάτω κερδίζοντας +27%
περισσότερο Χρόνο εντός στόχου.²⁴



Γνωρίστε το Σύστημα MiniMed™ 780G
και κερδίστε +30% περισσότερο Χρόνο εντός
στόχου κατά τη διάρκεια της νύχτας.²⁵

Μάθετε περισσότερα:



Κέντρο Εκπαίδευσης
Diabetes Shop στον Πύργο
Αθηνών



210 01 01 200 & 210 677 9099



www.medtronic-diabetes.gr



^{1,2} Πυλινική καθημερινή ενέσιση

^{3,4,5} CGM με διαλείπουσα σάρωση

⁶ Σε σύγκριση με MDI + isCGM

¹ Carlson AL, et al. Diabetes Technol Ther. 2022;24(3):178-189.

² Choudhary P, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2022; doi:10.1016/S2213-8587(22)00212-1.

³ Medtronic data on file. MiniMed™ 780G users survey conducted in April-May 2021 in UK, Sweden, Italy, Netherlands and Belgium.

Sample size = 789, 17% coming from MDIs previous therapy

Ο Χρήστης που περιγράφει στα πάνω δεν απαιτείται ιατρική συμβουλή και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως εναλλακτική λύση από τον ιατρό σας. Ευχριστία της ενδοζών, της αντλίας, της κρονοδοσολογίας, της εμφυλάξης, τα πάνω αποτελούντα συμβάλλουν και κοίτε άλλη πληροφορία γι: τον επηρεασμένο ναύαο από τον οργανισμό. Τα Υποκατάστατα Υγείας και η Εθνική Οργάνωση Φαρμάκων αναπτύσσονται ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΕ ΓΩΝΕΙΣ ΧΡΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Η ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ.

GR97-2200002 © 2022 Medtronic

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Medtronic και το λογότυπο Medtronic είναι εμπορικά σήματα της Medtronic™.

Bezevor®

Ezetimibe + Atorvastatin

ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ LDL-C ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ
ΜΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΑΤΙΝΗΣ^{1,2}

Βιβλιογραφία

1. Cannon CP, et al. IMPROVE-IT Investigators. Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes. N Engl J Med. 2015;372(25):2387-97. 2. Letter LA, et al. Efficacy and safety of ezetimibe added on to atorvastatin (40 mg) compared with up-titration of atorvastatin (to 80 mg) in hypercholesterolemic patients at high risk of coronary heart disease. Am J Cardiol. 2008;102(11):1495-501.

Φαρμακευτικά προϊόντα για τα οποία απαιτείται ιατρική συνταγή.

BEZEVOR® F.C.TAB (10+10)MG/TAB BT X 30 TABS Λ.Τ. 34,78€
BEZEVOR® F.C.TAB (10+20)MG/TAB BT X 30 TABS Λ.Τ. 37,94€
BEZEVOR® F.C.TAB (10+40)MG/TAB BT X 30 TABS Λ.Τ. 37,94€

BEZEVOR/ADV/01-24

Βεβαιωθείτε ότι γίνεται το πλήρες του ασφαλείας και
Αποφύγετε
ΟΛΜΕ της αναπνευστικής οδού για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συντάξιμοι στην «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΡΤΑΣ»

Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περιλήψη
των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.

Η έντυπη μορφή της Περιλήψης των Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος είναι επίσης διαθέσιμη από την εταιρεία
Lavipharm Hellas A.E., τηλ.: 210 6691 000,
e-mail: SafetyGreece@lavipharm.com



ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΩΤΟΫΝΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Lavipharm Hellas A.E.
Οδός Αγίας Μαρίας, 190 02 Παιανία Αττικής
Τηλ.: 210 6691 000

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Lavipharm A.E.
Οδός Αγίας Μαρίας, 190 02 Παιανία Αττικής
Τηλ.: 210 6691 000



ΟΔΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ, 190 02 ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 6691 000, www.lavipharm.com

Sitagavia®

σιταγλιπτίνη

Maymetsi®

σιταγλιπτίνη/μετφορμίνη



A.T. € 16,98*



A.T. € 18,18*



Pitavador
πιταβασατίνη
1 mg | 2 mg | 4 mg



CO-ROSUVADOR

ροσουβασατίνη/εξετιμίμη

5/10 mg | 10/10 mg | 20/10 mg



ΧΟΡΗΓΗΣΗ PITAVADOR F.C. Tab 1mg/tab Btx30 A.T.* 10,58 €, 2mg/tab Btx30 A.T.* 18,06 €, 4mg/tab Btx30 A.T.* 27,73 €
ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ CO-ROSUVADOR F.C. Tab 5/10mg/tab Btx30 A.T.* 12, 96 €, 10/10mg/tab Btx30 A.T.* 7,41 €, 20/10mg/tab Btx30 A.T.* 10, 79 €
ΣΥΝΤΑΓΗ * Λισιακές Τιμές βάσει δηλίου τιμών που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο 2024.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος σκανάροντας το QR code

KRKA Press Add 032025/GR

KRKA HELLAS

Μιχαλακοπούλου 45, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 010 1613, E-mail: Info.gr@krka.biz
www.krka.biz

KRKA

Sinvia®
σιταγλιπτίνη

Sinvia plus®
σιταγλιπτίνη / υδροχλωρική μετφορμίνη

Στη διαχείριση του Σακχαρώδη
Διαβήτη Τύπου 2...

ο συοδοιπόρος σας¹

1. ΠΧΠ του προϊόντος



ΕΛΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

ΠΡΟΪΟΝ	Λ.Τ.
SINVIA® F.C.TAB 50MG/TAB BT X 28 (ΣΕ BLISTER PVC/PE/PVDC//ALU)	12,90€
SINVIA® F.C.TAB 100MG/TAB BT X 28 (ΣΕ BLISTER PVC/PE/PVDC//ALU)	15,78€
SINVIA PLUS® F.C.TAB (50+1000)MG/TAB BT X 56 TABS ΣΕ BLISTERS PVC/PVDC//ALU	16,90€
SINVIA PLUS® F.C.TAB (50+850)MG/TAB BT X 56 TABS ΣΕ BLISTERS PVC/PVDC//ALU	22,61€

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ
Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την ΠΧΠ ή απευθυνθείτε στην εταιρεία ΕΛΡΕΝ.

Για την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
(ΠΧΠ) σκανάρετε τον QR κωδικό



Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολογούμενη
ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ,
σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς
ανεπιθύμητων ενεργειών.